Art. 420.38

Rubinetto a galleggiante silenzioso

Silent float valve







LA MIGLIORE SCELTA PER UNO SCARICO SILENZIOSO

Rubinetto a galleggiante universale

per cassette in plastica e in ceramica, anche di piccole dimensioni, grazie al basso ingombro e con capacità di carico 6/9 litri in un campo di regolazione di 100 mm.

Completamente ispezionabile, si contraddistingue per le sue ridotte dimensioni, affidabile, veloce da installare preciso e silenzioso.

Con asta di regolazione reversibile che permette di essere installato lateralmente (DX o SX) o posteriormente.

Resiste ad una pressione di lavoro da 0,5 a 10 bar e non teme particolari impurità dell'acqua.

THE BEST CHOICE FOR TOILET FLUSH


Universal float valve for plastic and ceramic flush

Fully inspected, differs from others float valve by its small size and innovative anti-siphon system.

Can be installed laterally (right or left) or posteriorly throught the reversible adjustment rod.

Withstands a working pressure from 0,5 to 10 bar and is not afraid particular impurities in the water.

Disegno tecnico Technical drawing 134 DN 3/8" Gas



- La migliore scelta per uno scarico silenzioso
- · The best choise for a silent exhaus
- Rubinetto galleggiante con rumorosità inferiore a 8 db
- Fill vave whith noise less than 8 db
- Universale, si adatta a tutte le cassette da incasso, esterne o a zaino, in ceramica alte o monoblocco
- Universal, fits all flush cistern, in-wall, external or vitreus china cisterns
- Caricamento della casetta rapido e silenzioso
- · Cistern loading quick and quietly
- Non teme impurità dell'acqua
- No problem with dirty water

